



ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL

PADOVA

Ponte di Brenta - Via Bravi, 47

Tel. 049 622.52.11

Guizza - Via Alfieri, 19

Tel. 049 88.29.627

Guizza - Via Bosco Papadopoli, 4 A

Tel. 049 86.25.966

Duomo - Via dei Soncin, 38

Tel. 049 87.55.499

Scrovegni - Via Scrovegni, 10 A

Tel. 049 87.59.311

Piazzola Sul Brenta - Via Ing. Jufificio, 1

Tel. 049 96.00.680

VENEZIA

Marghera - Via Paolucci, 36

Tel. 041 92.08.11

Mira - Via Bologna, 5/5A

Tel. 041 42.658.83

Dolo - Via Garibaldi, 52

Tel. 041 41.24.36

QUESTIONARIO ANAMNESTICO

CI-DXI-03_06 Cons.Inf. + Questionario Esame RM – pag.1di2

Questionario somministrato da:.....

EQUIPE RM: Nome – Cognome - Qualifica Professionale

Dati Paziente: COGNOME NOME

Data nascita: ____/____/____ Luogo nascita: Peso (Kg):

Residenza: Recapito Tel.

Indagine richiesta Medico richiedente l'esame RM

- Ha eseguito in precedenza esami RM? SI NO
- Ha avuto reazioni allergiche dopo somministrazione del mezzo di contrasto? SI NO
- Soffre di claustrofobia? SI NO
- Ha mai lavorato (o lavora) come saldatore, tornitore o carrozziere? SI NO
- Ha mai subito incidenti stradali, incidenti di caccia? SI NO
- E' stato vittima di traumi da esplosioni? SI NO
- Ultime mestruazioni avvenute:
- Ha subito interventi chirurgici su :

Testa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Collo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Estremità	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Addome	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Torace	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Altro:	_____

•È a conoscenza di avere uno o più dispositivi medici o corpi metallici all'interno del corpo? SI NO

E' portatore di:

- Pace- maker cardiaco o altri tipi di cateteri cardiaci? SI NO
- Schegge o frammenti metallici? SI NO
- Clips su aneurismi (vasi sanguigni), aorta, cervello? SI NO
- Valvole cardiache? SI NO
- Stents? SI NO
- Defibrillatori impiantati? SI NO
- Distrattori della colonna vertebrale? SI NO
- Pompa di infusione per insulina o altri farmaci? SI NO
- Corpi metallici nelle orecchie o impianti per l'udito? SI NO
- Neurostimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali? SI NO
- Altri tipi di stimolatori? SI NO
- Corpi intrauterini SI NO
- Derivazione spinale o ventricolare? SI NO
- Protesi dentarie fisse o mobili? SI NO

E' portatore di:

- Protesi metalliche (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc.? SI NO
- Altre protesi? SI NO Localizzazione



ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL

PADOVA

Ponte di Brenta - Via Bravi, 47

Tel. 049 622.52.11

Guizza - Via Alfieri, 19

Tel. 049 88.29.627

Guizza - Via Bosco Papadopoli, 4 A

Tel. 049 86.25.966

Duomo - Via dei Soncin, 38

Tel. 049 87.55.499

Scrovegni - Via Scrovegni, 10 A

Tel. 049 87.59.311

Piazzola Sul Brenta - Via Ing. Jutificio, 1

Tel. 049 96.00.680

VENEZIA

Marghera - Via Paolucci, 36

Tel. 041 92.08.11

Mira - Via Bologna, 5/5A

Tel. 041 42.658.83

Dolo - Via Garibaldi, 52

Tel. 041 41.24.36

CI-DXI-03_06 Cons.Inf. + Questionario Esame RM – pag.2di2

•Ritiene di poter avere protesi/apparecchi o atri corpi metallici nel corpo di cui potrebbe NON essere a conoscenza? SI NO

Informazioni supplementari

•È affetto da anemia falciforme? SI NO

E' portatore di:

•Protesi del cristallino SI NO

•Piercing? SI NO

•Presenta di tatuaggi? SI NO

•Sta utilizzando cerotti medicali? SI NO

Localizzazione

Localizzazione

Il Medico Responsabile dell'esecuzione dell'esame RM (*), preso atto delle risposte fornite dal paziente ed espletata l'eventuale visita medica e/o ulteriori indagini diagnostiche preliminari autorizza l'esecuzione dell'indagine RM

Firma del Medico

Data

.....

.....

Consenso informato all'esame RM

Il Paziente ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi e sulle controindicazioni legate all'esposizione ai campi elettromagnetici generati dall'apparecchiatura RM. Pertanto, consapevole dell'importanza delle risposte fornite, acconsente l'esecuzione dell'esame.

Firma del paziente (**)

Data

.....

.....

Consenso informato alla somministrazione di mezzo di contrasto

Il Paziente si ritiene sufficientemente informato sui rischi legati alla somministrazione del mezzo di contrasto. Pertanto, reso edotto dal Medico Responsabile della prestazione diagnostica della valutazione dei benefici diagnostici e dei rischi correlati, ne acconsente la somministrazione.

Firma del paziente (**)

Data

.....

.....

(*) Il questionario a firma del Medico Responsabile della prestazione diagnostica ed i consensi informati legati sia all'esecuzione dell'indagine RM che alla somministrazione del mezzo di contrasto a firma del paziente devono essere necessariamente apposti su un unico foglio, anche eventualmente in modalità fronte/retro. Si raccomanda poi, se del caso, di prevedere consecutivamente (sullo stesso foglio o su un modello a parte) eventuali ulteriori consensi a firma del paziente, realizzati nelle modalità analoghe a quelle qui riportate a mero titolo di esempio.

(**) In caso di paziente minorenne è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Ulteriori consensi informati: INFORMATIVA e CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE della RISONANZA MAGNETICA

CI-DXI-03_06 - Pagina 1 di 1 - allegato al presente Questionario Anamnestico (*informaiva sui rischi legati alla procedura*)

Il paziente si ritiene sufficientemente informato sui rischi legati alla Risonanza Magnetica. Pertanto, reso edotto dal Medico Responsabile della prestazione diagnostica della valutazione dei benefici diagnostici e dei rischi correlati, dà il proprio consenso.

Firma del paziente (**)

Data

.....

.....



PADOVA

Ponte di Brenta - Via Bravi, 47

Tel. 049 622.52.11

Guizza - Via Alfieri, 19

Tel. 049 88.29.627

Guizza - Via Bosco Papadopoli, 4 A

Tel. 049 86.25.966

Duomo - Via dei Soncin, 38

Tel. 049 87.55.499

Scrovegni - Via Scrovegni, 10 A

Tel. 049 87.59.311

Piazzola Sul Brenta - Via Ing. Jufficio, 1

Tel. 049 96.00.680

VENEZIA

Marghera - Via Paolucci, 36

Tel. 041 92.08.11

Mira - Via Bologna, 5/5A

Tel. 041 42.658.83

Dolo - Via Garibaldi, 52

Tel. 041 41.24.36

INFORMATIVA e CONSENSO INFORMATO del PAZIENTE ALL'ESECUZIONE della RISONANZA MAGNETICA

Informativa relativa all'esame RM - La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica diagnostica che non utilizza radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive. La diagnostica RM sfrutta l'impiego di intensi campi statici di induzione magnetica e onde elettromagnetiche a Radio Frequenza. In alcuni tipi di indagine possono anche essere somministrate, per via endovenosa, alcune sostanze con proprietà paramagnetiche come mezzo di contrasto, ad eccezione di tali casi, la RM risulta un esame diagnostico non invasivo.

Nel caso di esami su donne in stato di gravidanza accertata o presunta, particolare attenzione è rivolta alla giustificazione, in particolare in regime di urgenza, e all'ottimizzazione dell'esame RM, nei confronti e tenendo conto sia della paziente che del nascituro. Nel corso dell'esame RM è molto rara l'insorgenza di reazioni avverse. L'evenienza più probabile è rappresentata da una crisi di claustrofobia a carattere passeggero. L'impiego del mezzo di contrasto a base di sostanze paramagnetiche è generalmente ben tollerato e non provoca alcuna sensazione particolare. Raramente possono comunque verificarsi episodi di ipersensibilità come orticaria o altri fenomeni allergici. In casi rarissimi sono stati riportati episodi di shock anafilattico. Il sito RM garantisce sempre la presenza di personale medico specializzato pronto ad intervenire in caso di emergenze mediche di tale genere.

Esecuzione dell'esame RM - I pazienti possono essere sottoposti all'esame RM solo previa esclusione di ogni possibile controindicazione all'esame, da accertarsi a cura del Medico Responsabile della prestazione (MRP), previo utilizzo dell'apposito questionario anamnestico e del modulo di consenso informato.

Per effettuare l'esame RM è necessario che il paziente, ove del caso supportato dal personale di servizio:

- tolga eventuale trucco per il viso e lacca per capelli;
- depositi nello spogliatoio o negli appositi armadietti ogni oggetto metallico, ferromagnetico o di supporto magnetico (telefoni cellulari, monete, orologi, chiavi, orecchini, spille, gioielli, fermagli per capelli, tessere magnetiche, carte di credito, ecc.);
- tolga eventuali protesi dentarie e apparecchi per l'udito;
- tolga lenti a contatto o occhiali;
- si spogli, e successivamente indossi l'apposito camice monouso fornito dal personale di servizio;
- utilizzi la cuffia o gli appositi tappi auricolari fornitigli.

La durata media dell'esame RM è approssimativamente pari a 30 minuti, ma può variare in relazione a esigenze cliniche e al numero di distretti anatomici da esaminare. Durante la fase di acquisizione dati dell'esame RM sono udibili dei rumori ritmici di intensità variabile provocati dal normale funzionamento dell'apparecchiatura RM. Le condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura sono tali da assicurare il massimo benessere, e ridurre possibili effetti claustrofobici. Durante la fase di esame è necessario rimanere tranquilli e mantenere il massimo grado di immobilità per non compromettere il risultato diagnostico dell'immagine. La respirazione regolare e la deglutizione della saliva non disturbano l'esame. In alcuni tipi di indagine può essere richiesto al paziente di collaborare mediante atti respiratori e brevi periodi di apnea al fine di migliorare la qualità diagnostica delle immagini.

Nella sala comando è sempre presente personale di servizio pronto ad intervenire in caso di qualsiasi necessità. Il paziente è sempre in contatto vocale, acustico e visivo con gli operatori, che eseguono un controllo costante durante tutta la fase di esame. In caso di insorgenza di disturbi, come sensazione di claustrofobia, calore, prurito, affanno, palpitazioni o svenimento, è opportuno che il paziente avverta quanto prima il Medico Responsabile dell'esecuzione dell'esame RM, utilizzando gli appositi dispositivi di segnalazione.

Per effettuare l'esame RM occorre rimuovere: eventuali lenti a contatto - apparecchi per l'udito - dentiera - corone temporanee mobili - cinta erniaria - fermagli per capelli - mollette - occhiali - gioielli - orologi - carte di credito o altre schede magnetiche - coltelli tascabili - ferma soldi - monete - chiavi - ganci - automatici - bottoni metallici - spille - vestiti con lampo - calze di nylon - indumenti in acrilico - pinzette metalliche - punti metallici - limette - forbici - altri eventuali oggetti metallici.

Prima di sottoporsi all'esame si prega di asportare cosmetici dal viso.

Questionario e Consenso Preliminare - Prima di eseguire l'esame è necessario sottoporsi ad un questionario anamnestico allo scopo di accertare l'assenza di controindicazioni all'esame RM o la non pertinenza di specifici approfondimenti preventivi. A tale questionario il Paziente deve rispondere con completezza per poi essere firmato per attestarne la veridicità assieme all'equipe RM e firmato dal Medico Responsabile della Prestazione Diagnostica, il quale, in relazione alle risposte fornite dal paziente, può concludere che non sussistano controindicazioni all'esame RM. Inoltre la controfirma del Paziente, in calce alla formula del consenso, garantisce la sua piena consapevolezza delle gravi conseguenze che possono rivestire risposte falsi o mendaci ai quesiti sottopostigli.